


2通流体控制阀: VNB系列


外形尺寸图 (毫米)

VNB1系列 (接管口径: 6A,8A,10A)



*DZ的情况, 增加9毫米


型号	主通口 P
VNB1□□□-6A	1/8
VNB1□□□-8A	1/4
VNB1□□□-10A	3/8



VNB2~VNB4系列 (接管口径: 10A, 15A, 20A, 25A)

标准型

真空先导型



*TZ, DZ的情况, 增加9毫米。


型号	主通口 P	A	B	C	D	E	F	M	N	V	Q	R	S	T	U	标准型			真空先导型				
																I	J	L	G	H	K	V	W
VNB2□□□-10A	3/8	63	42	28	14	72.5	80.5	52	26	4.5	24.3	2.3	25	34	55	82.5	124	142.5	75	97	114	170.5	173.5
VNB2□□□-15A	1/2																						
VNB3□□□-20A	3/4	80	50	35	17.5	84	92	62	31	5.5	28.3	2.3	30	43	60.5	91.5	135.5	154	80	102	125.5	182	185
VNB4□□□-25A	1	90	60	40	20	100	108	72	36	6.5	33.3	2.3	35	49	73	97.5	151.5	170	81	103	141.5	198	201

2通流体控制阀: VNB系列

外形尺寸图 (毫米)

VNB5~VNB7系列 (接管口径: 螺纹型32A,40A,50A)


标准、真空先导型



型号	主通口 P	先导口 Q	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L
VNB5□□□□-32A	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₈	105	77	53	26.5	120.5	20	129.5	163	219.5	229.5
VNB6□□□□-40A	1 ¹ / ₂	1 ¹ / ₄	120	96	60	30	137	24	147	180.5	237	247
VNB7□□□□-50A	2	1 ¹ / ₄	140	113	74	37	160	24	170	203.5	260	270

VNB5~VNB7系列 (接管口径: 法兰型32F,40F,50F)

标准、真空先导型



型号	适合法兰	先导口 P	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	M
VNB5□□□□-32F	32	1 ¹ / ₈	130	210.5	135	134	20	100	36	12	244	300.5	310.5
VNB6□□□□-40F	40	1 ¹ / ₄	150	226	140	146	24	105	42	12	259.5	316	326
VNB7□□□□-50F	50	1 ¹ / ₄	180	250	155	162.5	24	120	54	14	283.5	340	350