


电磁阀 CPE, 紧凑型





订货数据 - 附件, 用于 CPE10 和 CPE14


FESTO

订货数据 - 连接电缆和带电缆插座, 用于 CPE10 和 CPE14, 带 KMYZ 电磁线圈					
	电压	电缆长度 [m]	开关状态LED显示	订货号	型号
插座, 带 PUR 电缆, 末端开放 技术参数 → Internet: kmyz					
	24 V DC	2.5	■	193687	KMYZ-9-24-2,5-LED-PUR-B
		5	■	193689	KMYZ-9-24-5-LED-PUR-B
		10	■	196063	KMYZ-9-24-10-LED-PUR-B
插座, 带 PVC 电缆和 预先装配好的插头 M8x1					
	24 V DC	0.5	■	196064	KMYZ-9-24-M8-0,5-LED-B
		2.5	■	196065	KMYZ-9-24-M8-2,5-LED-B
连接电缆 M8x1, 4针, 直角式插座/开放末端					
	24 V DC	2.5	■	562471	NEBV-M8W4L-E-2,5-2
		5	■	562472	NEBV-M8W4L-E-5-2
		10	■	562473	NEBV-M8W4L-E-10-2
连接电缆 M8x1, 4针, 直角式插座/直列式插头 M8x1, 3针					
	24 V DC	2.5	■	562468	NEBV-M8W4L-E-2,5-M8G3
		5	■	562469	NEBV-M8W4L-E-5-M8G3
		10	■	562470	NEBV-M8W4L-E-10-M8G3
插座, 带 电缆M8x1, 4针, 直列式插座/开放末端 技术参数 → Internet: sim					
	24 V DC	2.5	-	164250	SIM-K-4GD-2,5-PU
		5	-	164251	SIM-K-4GD-5-PU
插座, 带 电缆M8x1, 4针, 直角式插座/开放末端					
	24 V DC	2.5	-	164252	SIM-K-4WD-2,5-PU
		5	-	164253	SIM-K-4WD-5-PU

电磁阀 CPE, 紧凑型

订货数据 - 附件, 用于 CPE18 和 CPE24

订货数据 - 插座和带电缆插座, 用于 CPE18 和 CPE24, 带 EB 型电磁线圈				
	电压	电缆长度 [m]	开关状态 LED显示	订货号 型号
插座, 不带电缆				技术参数 → Internet: mssd
	-	-	-	151687 MSSD-EB
	-	-	-	539712 MSSD-EB-M12
插座, 不带电缆, 绝缘位移技术				
	-	-	-	192745 MSSD-EB-S-M14
插座, 带 PVC 电缆				技术参数 → Internet: kmeb
	24 V DC	2.5	■	151688 KMEB-1-24-2,5-LED
	24 V DC	5	■	151689 KMEB-1-24-5-LED
	24 V DC	10	■	193457 KMEB-1-24-10-LED
	Up to 240 V	2.5	-	151690 KMEB-1-230-2,5
	Up to 240 V	5	-	151691 KMEB-1-230-5
插座, 带 PUR 电缆				
	24 V DC	2.5	■	174844 KMEB-2-24-2,5-LED
	24 V DC	5	■	174845 KMEB-2-24-5-LED
	Up to 240 V	2.5	-	174846 KMEB-2-230-2,5
	Up to 240 V	5	-	174847 KMEB-2-230-5

订货数据 - 放光密封垫, 用于 EB 型电磁线圈			
	电压		订货号 型号
	[V DC]	[V AC]	
	12 ... 24	-	151717 MEB-LD-12-24DC
	-	230	151718 MEB-LD-230AC

电磁阀 CPE, 紧凑型

附件

FESTO

订货数据 - 主要附件		订货号	型号
堵头		技术参数 → Internet: b	
	用于气路板模块 CPE10	3569	B-1/4
	用于气路板模块 CPE14, CPE18	3570	B-3/8
压力分区隔离		技术参数 → Internet: vabd	
	用于气路板模块 CPE10	537515	VABD-B6-14-P-C
	用于气路板模块 CPE14, CPE18	160997	PRSV-1/8
消声器r		技术参数 → Internet: u	
	用于M3螺纹	163978	U-M3
	用于M5螺纹	165003	UC-M5
	用于M7螺纹	161418	UC-M7
	用于G1/8螺纹	161419	UC-1/8
	用于G1/4螺纹	165004	UC-1/4
手控工具		技术参数 → Internet: ahb	
	用于KMYZ 型线圈	157600	AHB-MZB
	用于EB 型线圈	157601	AHB-MEB
标签		技术参数 → Internet: ibs	
	-	18576	IBS-6x10

电磁阀 CPE, 紧凑型

附件

FESTO

订货数据 - 连接模块 NPT							
	阀位	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号
用于两位五通和三位五通阀							
	2	550 070	CPE10-PRS-1/4-2-NPT	550 079	CPE14-PRS-3/8-2-NPT	550088	CPE18-PRS-3/8-2-NPT
	3	550 071	CPE10-PRS-1/4-3-NPT	550 080	CPE14-PRS-3/8-3-NPT	550089	CPE18-PRS-3/8-3-NPT
	4	550 072	CPE10-PRS-1/4-4-NPT	550 081	CPE14-PRS-3/8-4-NPT	550090	CPE18-PRS-3/8-4-NPT
	5	550 073	CPE10-PRS-1/4-5-NPT	550 082	CPE14-PRS-3/8-5-NPT	550091	CPE18-PRS-3/8-5-NPT
	6	550 074	CPE10-PRS-1/4-6-NPT	550 083	CPE14-PRS-3/8-6-NPT	550092	CPE18-PRS-3/8-6-NPT
	7	550 075	CPE10-PRS-1/4-7-NPT	550 084	CPE14-PRS-3/8-7-NPT	550093	CPE18-PRS-3/8-7-NPT
	8	550 076	CPE10-PRS-1/4-8-NPT	550 085	CPE14-PRS-3/8-8-NPT	550094	CPE18-PRS-3/8-8-NPT
	9	550 077	CPE10-PRS-1/4-9-NPT	550 086	CPE14-PRS-3/8-9-NPT	550095	CPE18-PRS-3/8-9-NPT
	10	550 078	CPE10-PRS-1/4-10-NPT	550 087	CPE14-PRS-3/8-10-NPT	550096	CPE18-PRS-3/8-10-NPT
	用于两位三通阀						
	2	550 601	CPE10-3/2-PRS-1/4-2-NPT	550 610	CPE14-3/2-PRS-3/8-2-NPT	550619	CPE18-3/2-PRS-3/8-2-NPT
	3	550 602	CPE10-3/2-PRS-1/4-3-NPT	550 611	CPE14-3/2-PRS-3/8-3-NPT	550620	CPE18-3/2-PRS-3/8-3-NPT
	4	550 603	CPE10-3/2-PRS-1/4-4-NPT	550 612	CPE14-3/2-PRS-3/8-4-NPT	550621	CPE18-3/2-PRS-3/8-4-NPT
	5	550 604	CPE10-3/2-PRS-1/4-5-NPT	550 613	CPE14-3/2-PRS-3/8-5-NPT	550622	CPE18-3/2-PRS-3/8-5-NPT
	6	550 605	CPE10-3/2-PRS-1/4-6-NPT	550 614	CPE14-3/2-PRS-3/8-6-NPT	550623	CPE18-3/2-PRS-3/8-6-NPT
	7	550 606	CPE10-3/2-PRS-1/4-7-NPT	550 615	CPE14-3/2-PRS-3/8-7-NPT	550624	CPE18-3/2-PRS-3/8-7-NPT
	8	550 607	CPE10-3/2-PRS-1/4-8-NPT	550 616	CPE14-3/2-PRS-3/8-8-NPT	550625	CPE18-3/2-PRS-3/8-8-NPT
	9	550 608	CPE10-3/2-PRS-1/4-9-NPT	550 617	CPE14-3/2-PRS-3/8-9-NPT	550626	CPE18-3/2-PRS-3/8-9-NPT
	10	550 609	CPE10-3/2-PRS-1/4-10-NPT	550 618	CPE14-3/2-PRS-3/8-10-NPT	550627	CPE18-3/2-PRS-3/8-10-NPT