




10-SY3000:10-SS5Y3-20P-連数

注 [ ]はACの場合。



連数n	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	72.5	85	97.5	110	122.5	135	147.5	160	172.5
L2	64.5	77	89.5	102	114.5	127	139.5	152	164.5

方向制御機器

エアシリンダ

ロータリ  
アクチュエータ

エアチャック

圧縮空気  
浄化機器

モジュラF.R.

圧力制御機器


管継手 & チューブ

駆動制御機器

圧カス  
スイッチ

**10-SY5000: 10-SS5Y5-20P-連数**


注 [ ]はACの場合。



連数n	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>L1</b>	77	94.5	112	129.5	147	164.5	182	199.5	217	234.5
<b>L2</b>	67	84.5	102	119.5	137	154.5	172	189.5	207	224.5

10-SY7000:10-SS5Y7-20P-連数

注 [ ]はACの場合。



連数n	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L1	88	108.5	129	149.5	170	190.5	211	231.5	252	272.5
L2	68	88.5	109	129.5	150	170.5	191	211.5	232	252.5

方向制御機器

エアシリンダ

ロータリ  
アクチュエータ

エアチャック

圧縮空気  
清浄化機器

モジュラF.R.

圧力制御機器

管継手 & チューブ

駆動制御機器

圧カスイッチ  
圧カセンサ