

Geschlossener Kartenhalter

Typ VT 12302

RD 30103

Ausgabe: 2015-05

Ersetzt: 2013-02



▶ Geräteserie 3X

Merkmale

- ▶ Geeignet für Elektronikarten mit 64-poliger Messerleiste nach DIN 41612, Bauform G
- ▶ Empfehlenswert für digitale Ventilverstärker und Regel-elektroniken, z.B. VT-HACD, VT-VPCD, VT-VRPD-2-2X und VT-VSPD-1-2X
- ▶ Gehäuse aus farblos chromatiertem Stahlblech
- ▶ Erdungsschraube

Inhalt

Merkmale	1
Bestellangaben	2
Funktionsbeschreibung	2
Technische Daten	2
Geräteabmessungen Typ VT 12302-3X/1	3
Geräteabmessungen Typ VT 12302-3X/2	4

Bestellangaben

01	02	03	04
VT 12302	-	3X	/
			*

01	Geschlossener Kartenhalter	VT 12302
02	Geräteserie 30 bis 39 (30 bis 39: unveränderte Einbau- und Anschlussmaße)	3X
03	Ein Steckplatz	1
	Zwei Steckplätze	2
04	Weitere Angaben im Klartext	*

Funktionsbeschreibung


Der geschlossene Kartenhalter VT 12302 ermöglicht eine einfache Montage und Verdrahtung einzelner Elektronikarten im Euroformat (100 x 160 mm) mit einer Frontplattenbreite von 8 TE. Durch den stabilen Aufbau (geprüft nach EN 60068-2-27, DIN IEC 68-2-6 und DIN IEC 68-2-36) kann der Einsatz auch außerhalb eines Schaltschranks erfolgen.

Die geschlossene Bauform gewährleistet einen EMV-Schutz nach EN 61000-4-2.


Technische Daten (Bei Geräteinsatz außerhalb der angegebenen Werte bitte anfragen!)

Klemmenspannung nach VDE 0110 C	<i>U</i>	max. 30 VDC
Strombelastbarkeit	Anschlüsse z2, z4, z6, z8, z30, z32	<i>I</i> max. 4 A
	alle anderen Anschlüsse	<i>I</i> max. 2,5 A
Anschlussquerschnitt	flexibel	0,14 bis 1,5 mm ²
	starr	0,14 bis 2,5 mm ²
	AWG (nach EN 60204, Teil 1)	24 bis 12
Anschlussart		64-polige Federleiste, DIN 41612, Bauform G
Anschlussbelegung		geradzahlige Reihen f/d/b/z
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich	<i>θ</i>	-20 bis +70 °C
Schutzart nach EN 60529		IP 20
Masse	<i>m</i>	1,250 kg

Geräteabmessungen, Typ VT 12302-3X/1 (Maßangaben in mm (inch))



Geräteabmessungen, Typ VT 12302-3X/2 (Maßangaben in mm (inch))



Bosch Rexroth AG
 Hydraulics
 Zum Eisengießer 1
 97816 Lohr am Main, Germany
 Telefon +49 (0) 93 52/18-0
 documentation@boschrexroth.de
 www.boschrexroth.de

© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.